
AERA



НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И КЕРАМИКА — ОНИ МОГУТ БЫТЬ ТАК ПОХОЖИ.




ОРИГИНАЛ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ ЭРЫ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УХОДА.

Сотни лет и громадное давление - вот история происхождения натурального природного камня. Сейчас началась новая эра – экструзия и влажная формовка. Сохранение фактуры и минеральных составляющих, характерные прожилки и натуральный блеск – это отличительные особенности новой серии AERA. Но при этом добавились такие качества, как: морозоустойчивость, простота в уходе и абсолютно естественный вид. Керамический природный камень - это новая фактурная керамика первоклассного уровня, показывающая насколько призрачными стали различия в декоре интерьера и экстерьера.




МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ СТИЛЬНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА



^{● =} Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

^{*} Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

















725 faveo 750 rubeo 710 crio 720 baccar 722 paglio 755 camaro



















9340	9331	9430	9441	8107	8108	9010	9117	9118
Рядовая флорентийская ступень ^{2) 3)}	Угловая флорентийская ступень 2) 3)	"Loft" Ступень ^{® 1) 2) 3)}	"Loft" угловая ступень ^{® 1) 2) 3)}	Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний ¹⁾	плинтус для флорентий ской ступени, левый	плинтус для флорентий ской ступени, правый
30	30	30	30	25	30	-	-	-
294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Длина ступени 290	Длина ступени 290
				•				
•	•				•	•	•	
		•	•					
4	1	4	1	18	18	2	9	9
3,30	-	3,30	-	4,00	3,30	-	-	-
160	78	100	78	3.600	3.240	1.704	-	-
1,21	-	1,21	-	4,50	5,45	-	-	-
48,48	-	30,30	-	900,00	981,82	-	-	-
40	78	25	78	200	180	852	-	-
523	312	234	281	1.094	1.257	682	-	-
3,270	4,000	2,340	3,600	0,304	0,388	0,400	0,584	0,584
10,791	-	7,722	-	1,216	1,280	-	-	-
13,080	4,000	9,360	3,600	5,472	6,984	0,800	5,256	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	-
5	5	5	5	-	-	-	-	-

































МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ СТИЛЬНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. Al,









Формат	0232/AE 02	0235/AE 02	0600/AE 10	0501/AE 12	
Обозначение артикула	Бордюр	Угловой элемент для бордюра	Декор Fiora	Декор Windrose	
Размер растра в см	30	-	60	Декоры 0501 в сочетании с обрамлением 05	
технологические стан- дартные размеры в мм	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	соответствуют растру формата 30. Декоры 0501 в сочетании с обрамлением 0505 соответ-ствуют растру формата 24. Ø = 715 mm	
	•	•	•	•	
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	3,30	-	-	-	
вес штуки в кг	0,400	0,200	7,600	7,600	
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	
группа истираемости	5	5	5	5	

0331/710 crio



0331/755 camaro



0331/AE 03



0232/AE 02



0501/AE 12



0600/AE 10 Motiv Fiora



Формат	0503	0505	0331	
Обозначение артикула	Обрамление	Обрамление	мозаичная поверхность	
Размер растра в см	30	24	30 (2,5 x 2,5)	
технологические стан- дартные размеры в мм	900 x 900	1000 x 1000	294 x 294 x 10	
725 faveo		•		
720 baccar				
750 rubeo	•			
722 paglio				
710 crio				
755 camaro			•	
AE 03				
шт. в пакете	1	1	11	
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	-	-	11,00	
вес штуки в кг	8,000	10,800	1,500	
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/B	
группа истираемости	5	5	5	

= Складская позиция

^{*} Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Бесете, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.